

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果105个，合格105个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	市中区	铁路南苑	5-20250303-011	合格
2	槐荫区	省实验西校区	5-20250303-010	合格
3	市中区	福景佳苑	5-20250303-009	合格
4	济南市	省委二宿舍	5-20250303-008	合格
5	市中区	金鸡岭加压站	5-20250303-006	合格
6	市中区	蓝海御华	5-20250303-005	合格
7	市中区	中海国际社区	5-20250303-004	合格
8	市中区	市中管网所	5-20250303-003	合格
9	市中区	领秀城	5-20250303-002	合格
10	历下区	山东大学兴隆山校区	5-20250303-001	合格
11	历城区	汉峪加压站	5-20250227-313	合格
12	历城区	中海御山首府	5-20250227-312	合格
13	历下区	奥体加压站	5-20250227-311	合格
14	济南市	七里堡小区	5-20250227-310	合格
15	历下区	凤凰路加压站	5-20250227-309	合格
16	历下区	绿城百合花园	5-20250227-308	合格
17	历城区	恒生伴山	5-20250227-307	合格
18	高新区	舜华南加压站	5-20250227-306	合格
19	历下区	希望之星幼儿园	5-20250227-305	合格
20	济南市	七里河加压站	5-20250227-304	合格
21	济南市	龙洞安置房	5-20250227-303	合格
22	历城区	章锦卫生所	5-20250227-302	合格
23	历城区	唐冶南加压站	5-20250227-301	合格
24	历城区	山东建筑大学	5-20250227-300	合格
25	历城区	钢城新苑	5-20250227-299	合格
26	历城区	中铁逸都兰亭	5-20250227-298	合格
27	历城区	三庆城市主人	5-20250227-297	合格
28	历城区	融创文旅城	5-20250227-296	合格
29	历城区	万象新天	5-20250227-295	合格
30	历城区	华山珑城	5-20250227-294	合格
31	历城区	山东城建学院	5-20250227-293	合格
32	历城区	护理职业学院	5-20250227-292	合格
33	历城区	青年政治学院	5-20250227-291	合格
34	济南市	中润置业	5-20250227-290	合格
35	历城区	唐冶北加压站	5-20250227-289	合格
36	历城区	化纤小区	5-20250227-288	合格
37	济南市	锦绣泉城小区	5-20250227-287	合格
38	历下区	现代逸城	5-20250227-286	合格
39	历下区	鼎秀家园	5-20250227-285	合格
40	济南市	新东方花园	5-20250227-284	合格
41	济南市	工业北路303号	5-20250227-283	合格
42	济南市	华阳路	5-20250227-282	合格
43	历下区	奥体西加压站	5-20250227-281	合格
44	历城区	万科幸福里	5-20250227-280	合格
45	济南市	二职专	5-20250227-279	合格
46	历城区	梁王新城	5-20250227-278	合格
47	高新区	雅居园	5-20250227-277	合格
48	历城区	黄台电厂第二宿舍	5-20250227-276	合格
49		港新园	5-20250227-275	合格
50	济南市	市立三院	5-20250227-274	合格
51	历城区	东城逸家	5-20250227-273	合格
52	历城区	中新国际城	5-20250227-272	合格
53	历城区	舜河苑	5-20250227-271	合格
54	济南市	齐鲁软件学院	5-20250227-270	合格
55	历城区	七里河公交宿舍	5-20250227-269	合格

56	历下区	转山西路加压站	5-20250227-268	合格
57	济南市	东源加压站	5-20250227-267	合格
58	历下区	保利华庭	5-20250227-266	合格
59	历下区	红山圣都	5-20250227-265	合格
60	历城区	名辉豪庭	5-20250227-264	合格
61	历城区	帝华鸿府	5-20250227-263	合格
62	历下区	山东省标准馆	5-20250225-262	合格
63	济南市	十亩园小学	5-20250225-261	合格
64	历下区	正觉寺小区	5-20250225-260	合格
65	济南市	燕山北区	5-20250225-259	合格
66	济南市	荣军医院	5-20250225-258	合格
67	历下区	经济学院	5-20250225-257	合格
68	济南市	历南加压站	5-20250225-256	合格
69	济南市	山师东路北口	5-20250225-255	合格
70	历下区	林业厅宿舍	5-20250225-254	合格
71	济南市	甸柳一中	5-20250225-253	合格
72	济南市	省政协	5-20250225-252	合格
73	济南市	建鑫小区	5-20250224-250	合格
74	历下区	齐鲁周刊	5-20250224-249	合格
75	历城区	历城中医院	5-20250224-248	合格
76	历下区	利农庄	5-20250224-247	合格
77	历城区	洪楼教堂	5-20250224-246	合格
78	济南市	解放桥加压站	5-20250224-245	合格
79	济南市	济南一中	5-20250224-244	合格
80	历城区	南全福居委会	5-20250224-243	合格
81	天桥区	制锦市	5-20250224-242	合格
82	历城区	花园小区	5-20250224-241	合格
83	历下区	东关大街	5-20250224-240	合格
84	济南市	济南五中	5-20250224-239	合格
85	天桥区	山大二院	5-20250219-236	合格
86	天桥区	普利街	5-20250219-235	合格
87	济南市	历黄路33号	5-20250219-234	合格
88	济南市	万盛园小区	5-20250219-233	合格
89	天桥区	东方水岸	5-20250219-232	合格
90	天桥区	顺清苑	5-20250219-231	合格
91	天桥区	青年居易	5-20250219-230	合格
92	济南市	市立二院	5-20250219-229	合格
93	槐荫区	保利中心华府	5-20250219-228	合格
94	天桥区	国贸大厦	5-20250219-227	合格
95	天桥区	康城花园	5-20250219-226	合格
96		黄金谷（东城新苑）	20250306141825434	合格
97		青岛啤酒污水厂	20250306140221052	合格
98	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20250306135941512	合格
99	济南市	斯凯孚（SKF）	20250306135536733	合格
100	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20250306135255078	合格
101	济南市	武家安置房二期物业	20250306134919854	合格
102	长清区	原山官邸	20250305102936562	合格
103	长清区	长清第一中学	20250305102934239	合格
104	长清区	耀南小学	20250305102932200	合格
105	长清区	丹凤水厂	20250305102930009	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2025年03月27日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 铁路南苑

报告编号: 5-20250303-011

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4

2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
8	菌落总数	CFU/mL	100	8
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省实验西校区 报告编号： 5-20250303-010

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 福景佳苑 报告编号： 5-20250303-009

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	2
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省委二宿舍 报告编号： 5-20250303-008

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 金鸡岭加压站 报告编号： 5-20250303-006

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 蓝海御华 报告编号： 5-20250303-005

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	20

2	色度	度	15	<5
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中海国际社区 报告编号： 5-20250303-004

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	1
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中管网所 报告编号： 5-20250303-003

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	9
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
合格				

检 验 报 告

检测地点： 领秀城 报告编号： 5-20250303-002

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东大学兴隆山校区 报告编号： 5-20250303-001

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汉峪加压站 报告编号： 5-20250227-313

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无

2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中海御山首府 报告编号： 5-20250227-312

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 奥体加压站 报告编号： 5-20250227-311

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里堡小区 报告编号： 5-20250227-310

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
合格				

检 验 报 告

检测地点： 凤凰路加压站 报告编号： 5-20250227-309

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
合格				

检 验 报 告

检测地点： 绿城百合花园 报告编号： 5-20250227-308

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6

2	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 恒生伴山 报告编号： 5-20250227-307

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜华南加压站 报告编号： 5-20250227-306

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 希望之星幼儿园 报告编号： 5-20250227-305

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里河加压站 报告编号： 5-20250227-304

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.44
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 龙洞安置房 报告编号： 5-20250227-303

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5

2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：章锦卫生所 报告编号：5-20250227-302

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：唐冶南加压站 报告编号：5-20250227-301

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.40
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东建筑大学 报告编号：5-20250227-300

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	色度	度	15	<5
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	肉眼可见物		无	无
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：钢城新苑 报告编号：5-20250227-299

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
8	菌落总数	CFU/mL	100	3
合格				

检 验 报 告

检测地点：中铁逸都兰亭 报告编号：5-20250227-298

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.23

2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 三庆城市主人 报告编号： 5-20250227-297

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	2
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 融创文旅城 报告编号： 5-20250227-296

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 万象新天 报告编号： 5-20250227-295

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.4
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 华山珑城 报告编号： 5-20250227-294

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东城建学院 报告编号： 5-20250227-293

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无

2	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 护理职业学院 报告编号： 5-20250227-292

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青年政治学院 报告编号： 5-20250227-291

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中润置业 报告编号： 5-20250227-290

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
合格				

检 验 报 告

检测地点： 唐冶北加压站 报告编号： 5-20250227-289

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.53
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 化纤小区 报告编号： 5-20250227-288

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无

2	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 锦绣泉城小区 报告编号： 5-20250227-287

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 现代逸城 报告编号： 5-20250227-286

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	菌落总数	CFU/mL	100	4
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 鼎秀家园 报告编号： 5-20250227-285

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 新东方花园 报告编号： 5-20250227-284

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 工业北路303号 报告编号： 5-20250227-283

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2

2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.30
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 华阳路

报告编号： 5-20250227-282

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
合格				

检 验 报 告

检测地点： 奥体西加压站

报告编号： 5-20250227-281

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	肉眼可见物		无	无
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 万科幸福里

报告编号： 5-20250227-280

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 二职专

报告编号： 5-20250227-279

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	6
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
合格				

检 验 报 告

检测地点： 梁王新城

报告编号： 5-20250227-278

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

检测地点：雅居园

报告编号：5-20250227-277

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
8	色度	度	15	<5

合格

检 验 报 告

检测地点：黄台电厂第二宿舍

报告编号：5-20250227-276

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.57
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无

合格

检 验 报 告

检测地点：港新园

报告编号：5-20250227-275

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1

合格

检 验 报 告

检测地点：市立三院

报告编号：5-20250227-274

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.4

合格

检 验 报 告

检测地点：东城逸家

报告编号：5-20250227-273

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2

2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中新国际城		报告编号： 5-20250227-272		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜河苑		报告编号： 5-20250227-271		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁软件学院		报告编号： 5-20250227-270		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里河公交宿舍		报告编号： 5-20250227-269		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.34
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 转山西路加压站		报告编号： 5-20250227-268		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东源加压站 报告编号： 5-20250227-267

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 保利华庭 报告编号： 5-20250227-266

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 红山圣都 报告编号： 5-20250227-265

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	6
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 名辉豪庭 报告编号： 5-20250227-264

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.42
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 帝华鸿府 报告编号： 5-20250227-263

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.27

2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东省标准馆		报告编号：5-20250225-262		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：十亩园小学		报告编号：5-20250225-261		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.66
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：正觉寺小区		报告编号：5-20250225-260		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	肉眼可见物		无	无
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点：燕山北区		报告编号：5-20250225-259		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	2
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：荣军医院		报告编号：5-20250225-258		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.24

2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 经济学院 报告编号： 5-20250225-257

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 历南加压站 报告编号： 5-20250225-256

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山师东路北口 报告编号： 5-20250225-255

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	1
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 林业厅宿舍 报告编号： 5-20250225-254

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 甸柳一中 报告编号： 5-20250225-253

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.21

2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省政协

报告编号： 5-20250225-252

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.22

合格

检 验 报 告

检测地点： 建鑫小区

报告编号： 5-20250224-250

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4

合格

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁周刊

报告编号： 5-20250224-249

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 历城中医院

报告编号： 5-20250224-248

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 利农庄

报告编号： 5-20250224-247

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 洪楼教堂 报告编号： 5-20250224-246

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.62
3	肉眼可见物		无	无
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 解放桥加压站 报告编号： 5-20250224-245

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南一中 报告编号： 5-20250224-244

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 南全福居委会 报告编号： 5-20250224-243

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.62
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
合格				

检 验 报 告

检测地点： 制锦市 报告编号： 5-20250224-242

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.56

2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点： 花园小区 报告编号： 5-20250224-241

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东关大街 报告编号： 5-20250224-240

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南五中 报告编号： 5-20250224-239

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.52
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山大二院 报告编号： 5-20250219-236

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 普利街 报告编号： 5-20250219-235

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 历黄路33号 报告编号： 5-20250219-234

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 万盛园小区 报告编号： 5-20250219-233

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东方水岸 报告编号： 5-20250219-232

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	1
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 顺清苑 报告编号： 5-20250219-231

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青年居易 报告编号： 5-20250219-230

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.31

2	浑浊度	NTU- 散射浊度单位	1	0.4
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：市立二院

报告编号: 5-20250219-229

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：保利中心华府

报告编号: 5-20250219-228

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 国贸大厦

报告编号: 5-20250219-227

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	1
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点: 康城花园

报告编号: 5-20250219-226

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU=散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
合格				

检 验 报 告

检测地点: 黄金谷 (东城新苑)

报告编号: 20250306141825434

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	576

2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	17
4	浑浊度	NTU	1	0.32
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
8	pH	/	6.5~8.5	7.20
9	硝酸盐	mg/L	10	8.95
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
11	菌落总数	CFU/mL	100	0
12	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青岛啤酒污水厂

报告编号： 20250306140221052

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	16.5
3	浑浊度	NTU	1	0.36
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
7	电导率	us/cm	/	584
8	硝酸盐	mg/L	10	9.10
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.19
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司

报告编号： 20250306135941512

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	631
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.61
6	硝酸盐	mg/L	10	8.57
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.47
12	水温	℃	/	16
13	pH	/	6.5~8.5	7.18
合格				

检 验 报 告

检测地点： 斯凯孚（SKF）

报告编号： 20250306135536733

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	655
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
6	硝酸盐	mg/L	10	8.64
7	pH	/	6.5~8.5	7.20
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.40

12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	16.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司

报告编号： 20250306135255078

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	16
3	电导率	us/cm	/	641
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.63
8	硝酸盐	mg/L	10	8.60
9	pH	/	6.5~8.5	7.15
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
11	肉眼可见物	/	无	无
12	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
13	浑浊度	NTU	1	0.48

合格

检 验 报 告

检测地点： 武家安置房二期物业

报告编号： 20250306134919854

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
6	硝酸盐	mg/L	10	8.55
7	电导率	us/cm	/	627
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.46
12	水温	℃	/	16.5
13	pH	/	6.5~8.5	7.18

合格

检 验 报 告

检测地点： 原山官邸

报告编号： 20250305102936562

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.60
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.53
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	水温	℃	/	14.6
7	浑浊度	NTU	1	0.35
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	肉眼可见物	/	无	无
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.09

合格

检 验 报 告

检测地点： 长清第一中学

报告编号： 20250305102934239

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
5	水温	℃	/	14.9
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08

7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.32
10	pH	/	6.5~8.5	7.55
合格				

检 验 报 告

检测地点： 耀南小学

报告编号： 20250305102932200

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	pH	/	6.5~8.5	7.59
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.29
9	水温	℃	/	14.6
10	色度	度	15	<5

合格

检 验 报 告

检测地点： 丹凤水厂

报告编号： 20250305102930009

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	14.7
3	浑浊度	NTU	1	0.27
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
7	pH	/	6.5~8.5	7.58
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无

合格