

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果119个，合格119个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	市中区	铁路南苑	5-20250319-150	合格
2	槐荫区	省实验西校区	5-20250319-149	合格
3	市中区	福景佳苑	5-20250319-148	合格
4	济南市	省委二宿舍	5-20250319-147	合格
5	市中区	金鸡岭加压站	5-20250319-145	合格
6	市中区	蓝海御华	5-20250319-144	合格
7	市中区	中海国际社区	5-20250319-143	合格
8	市中区	市中管网所	5-20250319-142	合格
9	历下区	山东大学兴隆山校区	5-20250319-141	合格
10	市中区	领秀城	5-20250319-140	合格
11	市中区	回民中学	5-20250318-139	合格
12	市中区	舜玉路社区	5-20250318-138	合格
13	市中区	乐山小区	5-20250318-137	合格
14	历下区	千佛山	5-20250318-136	合格
15	市中区	山东宾馆	5-20250318-135	合格
16	济南市	齐鲁医院	5-20250318-134	合格
17	市中区	伟东新都	5-20250318-133	合格
18	历下区	环山银座	5-20250318-132	合格
19	历下区	中联花园	5-20250318-131	合格
20	济南市	玉函南区	5-20250318-130	合格
21	槐荫区	腊山加压站	5-20250317-129	合格
22	市中区	通联花园	5-20250317-128	合格
23	济南市	郎茂山小区	5-20250317-127	合格
24	济南市	七里山中路	5-20250317-126	合格
25	济南市	七贤加压站	5-20250317-125	合格
26	槐荫区	会展中心	5-20250317-124	合格
27	济南市	建设路加压站	5-20250317-123	合格
28	槐荫区	青龙山社区	5-20250317-122	合格
29	槐荫区	汝闲居	5-20250317-121	合格
30	市中区	欧亚大观	5-20250317-120	合格
31	天桥区	黄河医院	5-20250312-119	合格
32	济南市	金牛公园	5-20250312-118	合格
33	济南市	金阁花园	5-20250312-117	合格
34	槐荫区	方特	5-20250312-116	合格
35	天桥区	西苑小区	5-20250312-115	合格
36	济南市	太平洋小区	5-20250312-114	合格
37	天桥区	黄屯小区居委会	5-20250312-113	合格
38	天桥区	省气象局	5-20250312-112	合格
39	历城区	汉峪加压站	5-20250312-110	合格
40	历城区	中海御山首府	5-20250312-109	合格
41	历下区	奥体加压站	5-20250312-108	合格
42	济南市	七里堡小区	5-20250312-107	合格
43	历下区	凤凰路加压站	5-20250312-106	合格
44	历下区	绿城百合花园	5-20250312-105	合格
45	历城区	恒生伴山	5-20250312-104	合格
46	高新区	舜华南加压站	5-20250312-103	合格
47	历下区	希望之星幼儿园	5-20250312-102	合格
48	济南市	七里河加压站	5-20250312-101	合格
49	济南市	龙洞安置房	5-20250312-100	合格
50	历城区	章锦卫生所	5-20250312-099	合格
51	历城区	唐冶南加压站	5-20250312-098	合格
52	历城区	山东建筑大学	5-20250312-097	合格
53	历城区	钢城新苑	5-20250312-096	合格

54	历城区	中铁逸都兰亭	5-20250312-095	合格
55	历城区	三庆城市主人	5-20250312-094	合格
56	历城区	融创文旅城	5-20250312-093	合格
57	历城区	万象新天	5-20250312-092	合格
58	历城区	华山珑城	5-20250312-091	合格
59	历城区	山东城建学院	5-20250312-090	合格
60	历城区	护理职业学院	5-20250312-089	合格
61	历城区	青年政治学院	5-20250312-088	合格
62	济南市	中润置业	5-20250312-087	合格
63	历城区	唐冶北加压站	5-20250312-086	合格
64	历城区	化纤小区	5-20250312-085	合格
65	济南市	锦绣泉城小区	5-20250312-084	合格
66	历下区	现代逸城	5-20250312-083	合格
67	历下区	鼎秀家园	5-20250312-082	合格
68	济南市	新东方花园	5-20250312-081	合格
69	济南市	工业北路303号	5-20250312-080	合格
70	济南市	华阳路	5-20250312-079	合格
71	历下区	奥体西加压站	5-20250312-078	合格
72	历城区	万科幸福里	5-20250312-077	合格
73	济南市	二职专	5-20250312-076	合格
74	历城区	梁王新城	5-20250312-075	合格
75	高新区	雅居园	5-20250312-074	合格
76	历城区	黄台电厂第二宿舍	5-20250312-073	合格
77		港新园	5-20250312-072	合格
78	济南市	市立三院	5-20250312-071	合格
79	历城区	东城逸家	5-20250312-070	合格
80	历城区	中新国际城	5-20250312-069	合格
81	历城区	舜河苑	5-20250312-068	合格
82	济南市	齐鲁软件学院	5-20250312-067	合格
83	历城区	七里河公交宿舍	5-20250312-066	合格
84	历下区	转山西路加压站	5-20250312-065	合格
85	济南市	东源加压站	5-20250312-064	合格
86	历下区	保利华庭	5-20250312-063	合格
87	历下区	红山圣都	5-20250312-062	合格
88	历城区	名辉豪庭	5-20250312-061	合格
89	历城区	帝华鸿府	5-20250312-060	合格
90	槐荫区	医科大学	5-20250312-059	合格
91	济南市	匡山小区	5-20250312-058	合格
92	济南市	闫千户小区	5-20250312-057	合格
93	槐荫区	中大槐村街道办	5-20250312-056	合格
94	槐荫区	济南槐荫人民医院	5-20250312-054	合格
95	济南市	济南三中	5-20250312-053	合格
96	济南市	市中营业所	5-20250312-052	合格
97	市中区	省立医院	5-20250312-051	合格
98	济南市	济南口腔医院	5-20250312-050	合格
99	市中区	军区四所	5-20250312-049	合格
100	槐荫区	腊山加压站	5-20250311-048	合格
101	市中区	通联花园	5-20250311-047	合格
102	济南市	郎茂山小区	5-20250311-046	合格
103	济南市	七里山中路	5-20250311-045	合格
104	济南市	七贤加压站	5-20250311-044	合格
105	槐荫区	会展中心	5-20250311-043	合格
106	济南市	建设路加压站	5-20250311-042	合格
107	槐荫区	青龙山社区	5-20250311-041	合格
108	槐荫区	汝闲居	5-20250311-040	合格
109	市中区	欧亚大观	5-20250311-039	合格
110	市中区	回民中学	5-20250310-038	合格
111	市中区	舜玉路社区	5-20250310-037	合格
112	市中区	乐山小区	5-20250310-036	合格
113	历下区	千佛山	5-20250310-035	合格
114	市中区	山东宾馆	5-20250310-034	合格

115	济南市	齐鲁医院	5-20250310-033	合格
116	市中区	伟东新都	5-20250310-032	合格
117	历下区	环山银座	5-20250310-031	合格
118	历下区	中联花园	5-20250310-030	合格
119	济南市	玉函南区	5-20250310-029	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2025年04月10日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 铁路南苑

报告编号: 5-20250319-150

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	1
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点: 省实验西校区

报告编号: 5-20250319-149

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点: 福景佳苑

报告编号: 5-20250319-148

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点: 省委二宿舍

报告编号: 5-20250319-147

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无

5	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 金鸡岭加压站

报告编号： 5-20250319-145

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.38
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 蓝海御华

报告编号： 5-20250319-144

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中海国际社区

报告编号： 5-20250319-143

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中管网所

报告编号： 5-20250319-142

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	7
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东大学兴隆山校区

报告编号： 5-20250319-141

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 领秀城

报告编号： 5-20250319-140

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 回民中学

报告编号： 5-20250318-139

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	色度	度	15	<5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜玉路社区

报告编号： 5-20250318-138

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 乐山小区

报告编号： 5-20250318-137

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5

6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	肉眼可见物		无	无
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：千佛山

报告编号：5-20250318-136

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东宾馆

报告编号：5-20250318-135

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点：齐鲁医院

报告编号：5-20250318-134

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：伟东新都

报告编号：5-20250318-133

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：环山银座

报告编号：5-20250318-132

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	2
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.49
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中联花园 报告编号： 5-20250318-131

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 玉函南区 报告编号： 5-20250318-130

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 腊山加压站 报告编号： 5-20250317-129

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	7
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 通联花园 报告编号： 5-20250317-128

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点：金牛公园报告编号：5-20250312-118

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：金阁花园报告编号：5-20250312-117

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
合格				

检 验 报 告

检测地点：方特报告编号：5-20250312-116

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.42
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
合格				

检 验 报 告

检测地点：西苑小区报告编号：5-20250312-115

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	7
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：太平洋小区报告编号：5-20250312-114

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4

2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄屯小区居委会			报告编号： 5-20250312-113	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	色度	度	15	<5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省气象局			报告编号： 5-20250312-112	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汉峪加压站			报告编号： 5-20250312-110	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中海御山首府			报告编号： 5-20250312-109	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检 验 报 告

检测地点： 奥体加压站

报告编号： 5-20250312-108

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里堡小区

报告编号： 5-20250312-107

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	4
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 凤凰路加压站

报告编号： 5-20250312-106

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 绿城百合花园

报告编号： 5-20250312-105

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
合格				

检 验 报 告

检测地点： 恒生伴山

报告编号： 5-20250312-104

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

3	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜华南加压站

报告编号： 5-20250312-103

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
7	肉眼可见物		无	无
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 希望之星幼儿园

报告编号： 5-20250312-102

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里河加压站

报告编号： 5-20250312-101

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.36
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 龙洞安置房

报告编号： 5-20250312-100

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：章锦卫生所			报告编号：5-20250312-099	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：唐冶南加压站			报告编号：5-20250312-098	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东建筑大学			报告编号：5-20250312-097	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点：钢城新苑			报告编号：5-20250312-096	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	3
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点：中铁逸都兰亭			报告编号：5-20250312-095	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5

检 验 报 告

检测地点： 山东城建学院			报告编号： 5-20250312-090	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 护理职业学院			报告编号： 5-20250312-089	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青年政治学院			报告编号： 5-20250312-088	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中润置业			报告编号： 5-20250312-087	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 唐冶北加压站			报告编号： 5-20250312-086	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 化纤小区

报告编号： 5-20250312-085

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
合格				

检 验 报 告

检测地点： 锦绣泉城小区

报告编号： 5-20250312-084

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 现代逸城

报告编号： 5-20250312-083

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 鼎秀家园

报告编号： 5-20250312-082

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

检 验 报 告

检测地点：新东方花园

报告编号：5-20250312-081

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：工业北路303号

报告编号：5-20250312-080

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：华阳路

报告编号：5-20250312-079

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：奥体西加压站

报告编号：5-20250312-078

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：万科幸福里

报告编号：5-20250312-077

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7

4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 二职专

报告编号： 5-20250312-076

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	6
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
合格				

检 验 报 告

检测地点： 梁王新城

报告编号： 5-20250312-075

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 雅居园

报告编号： 5-20250312-074

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄台电厂第二宿舍

报告编号： 5-20250312-073

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.44
4	色度	度	15	<5
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：港新园			报告编号：5-20250312-072	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
合格				

检 验 报 告

检测地点：市立三院			报告编号：5-20250312-071	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
3	菌落总数	CFU/mL	100	2
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：东城逸家			报告编号：5-20250312-070	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

检测地点：中新国际城			报告编号：5-20250312-069	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
2	肉眼可见物		无	无
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点：舜河苑			报告编号：5-20250312-068	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4

4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁软件学院			报告编号： 5-20250312-067	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里河公交宿舍			报告编号： 5-20250312-066	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 转山西路加压站			报告编号： 5-20250312-065	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东源加压站			报告编号： 5-20250312-064	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.5
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：保利华庭		报告编号：5-20250312-063		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.5
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：红山圣都		报告编号：5-20250312-062		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	6
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：名辉豪庭		报告编号：5-20250312-061		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.40
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：帝华鸿府		报告编号：5-20250312-060		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：医科大学		报告编号：5-20250312-059		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5

4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.61
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 匡山小区 报告编号： 5-20250312-058

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 闫千户小区 报告编号： 5-20250312-057

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	1
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中大槐村街道办 报告编号： 5-20250312-056

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南槐荫人民医院 报告编号： 5-20250312-054

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	1
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南三中			报告编号： 5-20250312-053	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 市中营业所			报告编号： 5-20250312-052	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省立医院			报告编号： 5-20250312-051	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	菌落总数	CFU/mL	100	4
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南口腔医院			报告编号： 5-20250312-050	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	肉眼可见物		无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 军区四所			报告编号： 5-20250312-049	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 腊山加压站 报告编号： 5-20250311-048

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 通联花园 报告编号： 5-20250311-047

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 郎茂山小区 报告编号： 5-20250311-046

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	3
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七里山中路 报告编号： 5-20250311-045

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 七贤加压站 报告编号： 5-20250311-044

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 会展中心 报告编号： 5-20250311-043

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.00
合格				

检 验 报 告

检测地点： 建设路加压站 报告编号： 5-20250311-042

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
2	肉眼可见物		无	无
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青龙山社区 报告编号： 5-20250311-041

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	4
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汝闲居 报告编号： 5-20250311-040

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5

4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.82
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
合格				

检 验 报 告

检测地点： 欧亚大观

报告编号： 5-20250311-039

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
合格				

检 验 报 告

检测地点： 回民中学

报告编号： 5-20250310-038

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 舜玉路社区

报告编号： 5-20250310-037

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 乐山小区

报告编号： 5-20250310-036

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检 验 报 告

检测地点：千佛山			报告编号：5-20250310-035	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东宾馆			报告编号：5-20250310-034	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：齐鲁医院			报告编号：5-20250310-033	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点：伟东新都			报告编号：5-20250310-032	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点：环山银座			报告编号：5-20250310-031	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	1

4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.60
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中联花园 报告编号： 5-20250310-030

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
合格				

检 验 报 告

检测地点： 玉函南区 报告编号： 5-20250310-029

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				