

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果95个，合格95个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	市中区	欧亚大观	5-20241106-040	合格
2	槐荫区	汝闲居	5-20241106-039	合格
3	槐荫区	青龙山社区	5-20241106-038	合格
4	济南市	建设路加压站	5-20241106-037	合格
5	槐荫区	会展中心	5-20241106-036	合格
6	济南市	七贤加压站	5-20241106-035	合格
7	济南市	七里山中路	5-20241106-034	合格
8	济南市	郎茂山小区	5-20241106-033	合格
9	市中区	通联花园	5-20241106-032	合格
10	槐荫区	腊山加压站	5-20241106-031	合格
11	槐荫区	济南槐荫人民医院	5-20241105-030	合格
12	济南市	闫千户小区	5-20241105-029	合格
13	槐荫区	医科大学	5-20241105-028	合格
14	槐荫区	中大槐村街道办	5-20241105-027	合格
15	济南市	匡山小区	5-20241105-026	合格
16	槐荫区	营市东街	5-20241105-025	合格
17	济南市	济南口腔医院	5-20241105-024	合格
18	济南市	济南三中	5-20241105-023	合格
19	济南市	市中营业所	5-20241105-022	合格
20	市中区	省立医院	5-20241105-021	合格
21	天桥区	山大二院	5-20241104-019	合格
22	天桥区	康城花园	5-20241104-018	合格
23	天桥区	普利街	5-20241104-017	合格
24	济南市	历黄路33号	5-20241104-016	合格
25	济南市	万盛园小区	5-20241104-015	合格
26	天桥区	东方水岸	5-20241104-014	合格
27	天桥区	顺清苑	5-20241104-013	合格
28	天桥区	青年居易	5-20241104-012	合格
29	济南市	市立二院	5-20241104-011	合格
30	槐荫区	保利中心华府	5-20241104-010	合格
31	天桥区	国贸大厦	5-20241104-009	合格
32	济南市	天一路幼儿园	5-20241104-008	合格
33	济南市	常春藤幼儿园	5-20241104-007	合格
34	济南市	大学城实验高中	5-20241104-006	合格
35	济南市	联合云东府	5-20241104-005	合格
36	济南市	中医药大学	5-20241104-004	合格
37	济南市	西城供水	5-20241104-003	合格
38	济南市	山东省劳动技术学院	5-20241104-002	合格
39	济南市	工艺美术学院	5-20241104-001	合格
40	济南市	建鑫小区	5-20241028-289	合格
41	历下区	齐鲁周刊	5-20241028-288	合格
42	历城区	历城中医院	5-20241028-287	合格
43	历下区	利农庄	5-20241028-286	合格
44	历城区	洪楼教堂	5-20241028-285	合格
45	济南市	解放桥加压站	5-20241028-284	合格
46	济南市	济南一中	5-20241028-283	合格
47	天桥区	制锦市	5-20241028-282	合格
48	历城区	花园小区	5-20241028-281	合格
49	历下区	东关大街	5-20241028-280	合格
50	济南市	济南五中	5-20241028-279	合格
51	历城区	南全福居委会	5-20241028-278	合格
52	天桥区	山大二院	5-20241028-263	合格
53	天桥区	康城花园	5-20241028-262	合格
54	天桥区	普利街	5-20241028-261	合格
55	济南市	历黄路33号	5-20241028-260	合格
56	济南市	万盛园小区	5-20241028-259	合格
57	天桥区	东方水岸	5-20241028-258	合格

58	天桥区	顺清苑	5-20241028-257	合格
59	天桥区	青年居易	5-20241028-256	合格
60	济南市	市立二院	5-20241028-255	合格
61	槐荫区	保利中心华府	5-20241028-254	合格
62	天桥区	国贸大厦	5-20241028-253	合格
63	济南市	济南三中	5-20241023-252	合格
64	济南市	市中营业所	5-20241023-251	合格
65	槐荫区	济南槐荫人民医院	5-20241023-250	合格
66	市中区	省立医院	5-20241023-249	合格
67	市中区	军区四所	5-20241023-248	合格
68	济南市	济南口腔医院	5-20241023-247	合格
69	济南市	匡山小区	5-20241023-246	合格
70	槐荫区	营市东街	5-20241023-245	合格
71	槐荫区	中大槐村街道办	5-20241023-244	合格
72	济南市	闫千户小区	5-20241023-243	合格
73	槐荫区	医科大学	5-20241023-242	合格
74	天桥区	清雅居	5-20241023-178	合格
75	槐荫区	国际花都	5-20241023-177	合格
76	槐荫区	济水上苑	5-20241023-176	合格
77	槐荫区	财富一号	5-20241023-175	合格
78	济南市	辛庄加压站	5-20241023-174	合格
79	槐荫区	报业大厦	5-20241023-173	合格
80	市中区	育英中学	5-20241023-172	合格
81	济南市	明星小区	5-20241023-171	合格
82	槐荫区	融汇城	5-20241023-170	合格
83	济南市	天马相城物业	20241114112247168	合格
84	济南市	巨野河污水厂	20241114112008038	合格
85	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20241114111614014	合格
86	长清区	丹凤水厂	20241113084552019	合格
87	长清区	济南沃德汽车零部件有限公司	20241113084550160	合格
88	长清区	长清第一中学	20241113084548004	合格
89	长清区	耀南小学	20241113084546250	合格
90		黄金谷（东城新苑）	20241107135249363	合格
91	济南市	斯凯孚（SKF）	20241107135010941	合格
92	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20241107134616770	合格
93		青岛啤酒污水厂	20241107134244744	合格
94	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20241107133957733	合格
95	济南市	武家安置房二期物业	20241107133635834	合格

附录: 此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2024年11月28日

附录格式:

检 验 报 告

检测地点: 欧亚大观

报告编号: 5-20241106-040

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
合格				

检 验 报 告

检测地点: 汝闲居

报告编号: 5-20241106-039

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.06

3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.30
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 青龙山社区

报告编号： 5-20241106-038

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
4	色度	度	15	<5
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点： 建设路加压站

报告编号： 5-20241106-037

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点： 会展中心

报告编号： 5-20241106-036

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.87
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
合格				

检验报告

检测地点： 七贤加压站

报告编号： 5-20241106-035

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 七里山中路

报告编号： 5-20241106-034

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 郎茂山小区

报告编号： 5-20241106-033

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
合格				

检 验 报 告

检测地点： 通联花园

报告编号： 5-20241106-032

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 腊山加压站

报告编号： 5-20241106-031

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南槐荫人民医院

报告编号： 5-20241105-030

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	1
2	色度	度	15	<5
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2

合格

检验报告

检测地点： 闫千户小区

报告编号： 5-20241105-029

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	1
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

合格

检验报告

检测地点： 医科大学

报告编号： 5-20241105-028

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	6
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.32
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.08

合格

检验报告

检测地点： 中大槐村街道办

报告编号： 5-20241105-027

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	肉眼可见物		无	无

合格

检验报告

检测地点： 匡山小区

报告编号： 5-20241105-026

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	4
7	色度	度	15	<5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

合格

检验报告

检测地点： 营市东街

报告编号： 5-20241105-025

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	2
4	色度	度	15	<5

5	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点： 济南口腔医院

报告编号： 5-20241105-024

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点： 济南三中

报告编号： 5-20241105-023

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 市中营业所

报告编号： 5-20241105-022

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
2	色度	度	15	<5
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	菌落总数	CFU/mL	100	2
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点： 省立医院

报告编号： 5-20241105-021

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	菌落总数	CFU/mL	100	4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
合格				

检验报告

检测地点： 山大二院

报告编号： 5-20241104-019

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：康城花园

报告编号：5-20241104-018

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点：普利街

报告编号：5-20241104-017

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点：历黄路33号

报告编号：5-20241104-016

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
合格				

检验报告

检测地点：万盛园小区

报告编号：5-20241104-015

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 东方水岸

报告编号： 5-20241104-014

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检验报告

检测地点： 顺清苑

报告编号： 5-20241104-013

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点： 青年居易

报告编号： 5-20241104-012

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 市立二院

报告编号： 5-20241104-011

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检验报告

检测地点： 保利中心华府

报告编号： 5-20241104-010

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17

7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检验报告

检测地点： 国贸大厦

报告编号： 5-20241104-009

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
合格				

检验报告

检测地点： 天一一路幼儿园

报告编号： 5-20241104-008

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.16
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.3
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	0
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 常春藤幼儿园

报告编号： 5-20241104-007

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.19
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.3
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
合格				

检验报告

检测地点： 大学城实验高中

报告编号： 5-20241104-006

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.4
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.16
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点： 联合云东府

报告编号： 5-20241104-005

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.3

3	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.24
6	色度	度	15	<5
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中医药大学

报告编号： 5-20241104-004

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.3
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.19
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	菌落总数	CFU/mL	100	0
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 西城供水

报告编号： 5-20241104-003

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.19
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东省劳动技术学院

报告编号： 5-20241104-002

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.4
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.20
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 工艺美术学院

报告编号： 5-20241104-001

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.14
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.4
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
合格				

检 验 报 告

检测地点： 建鑫小区

报告编号： 5-20241028-289

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	色度	度	15	<5
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 齐鲁周刊

报告编号： 5-20241028-288

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 历城中医院

报告编号： 5-20241028-287

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 利农庄

报告编号： 5-20241028-286

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	8
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 洪楼教堂

报告编号： 5-20241028-285

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.10
8	色度	度	15	<5

合格

检验报告

检测地点：解放桥加压站

报告编号：5-20241028-284

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检验报告

检测地点：济南一中

报告编号：5-20241028-283

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点：制锦市

报告编号：5-20241028-282

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.27
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检验报告

检测地点：花园小区

报告编号：5-20241028-281

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
合格				

检验报告

检测地点：东关大街

报告编号：5-20241028-280

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检验报告

检测地点： 济南五中

报告编号： 5-20241028-279

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.28
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
合格				

检验报告

检测地点： 南全福居委会

报告编号： 5-20241028-278

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.25
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
7	菌落总数	CFU/mL	100	1
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 山大二院

报告编号： 5-20241028-263

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 康城花园

报告编号： 5-20241028-262

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	6
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 普利街

报告编号： 5-20241028-261

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 历黄路33号

报告编号： 5-20241028-260

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 万盛园小区

报告编号： 5-20241028-259

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 东方水岸

报告编号： 5-20241028-258

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 顺清苑

报告编号： 5-20241028-257

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：青年居易

报告编号：5-20241028-256

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点：市立二院

报告编号：5-20241028-255

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：保利中心华府

报告编号：5-20241028-254

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：国贸大厦

报告编号：5-20241028-253

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：济南三中

报告编号：5-20241023-252

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：市中营业所

报告编号：5-20241023-251

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	8
4	色度	度	15	<5
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
合格				

检验报告

检测地点：济南槐荫人民医院

报告编号：5-20241023-250

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：省立医院

报告编号：5-20241023-249

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
合格				

检验报告

检测地点：军区四所

报告编号：5-20241023-248

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：济南口腔医院

报告编号：5-20241023-247

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5

3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：匡山小区

报告编号：5-20241023-246

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：营市东街

报告编号：5-20241023-245

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检验报告

检测地点：中大槐村街道办

报告编号：5-20241023-244

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	肉眼可见物		无	无
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：闫千户小区

报告编号：5-20241023-243

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	菌落总数	CFU/mL	100	8
合格				

检验报告

检测地点： 医科大学

报告编号： 5-20241023-242

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.48
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 清雅居

报告编号： 5-20241023-178

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点： 国际花都

报告编号： 5-20241023-177

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检验报告

检测地点： 济水上苑

报告编号： 5-20241023-176

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 财富一号

报告编号： 5-20241023-175

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无

合格

检验报告

检测地点: 辛庄加压站

报告编号: 5-20241023-174

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.41
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	6
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

合格

检验报告

检测地点: 报业大厦

报告编号: 5-20241023-173

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.05
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	色度	度	15	<5
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	菌落总数	CFU/mL	100	6

合格

检验报告

检测地点: 育英中学

报告编号: 5-20241023-172

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

合格

检验报告

检测地点: 明星小区

报告编号: 5-20241023-171

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
2	肉眼可见物		无	无
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/

合格

检验报告

检测地点: 融汇城

报告编号: 5-20241023-170

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
合格				

检验报告

检测地点： 天马相城物业

报告编号： 20241114112247168

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	硝酸盐	mg/L	10	8.83
2	pH	/	6.5~8.5	7.3
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
4	肉眼可见物	/	无	无
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU	1	0.37
7	电导率	us/cm	/	571
8	色度	度	15	<5
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.53
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	水温	℃	/	18.8
合格				

检验报告

检测地点： 巨野河污水厂

报告编号： 20241114112008038

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	570
2	肉眼可见物	/	无	无
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.67
6	硝酸盐	mg/L	10	8.68
7	pH	/	6.5~8.5	7.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
9	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.51
12	水温	℃	/	19
13	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 山东统亚模塑科技有限公司

报告编号： 20241114111614014

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
2	pH	/	6.5~8.5	7.3
3	硝酸盐	mg/L	10	8.70
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.63
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	电导率	us/cm	/	564
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.46
12	水温	℃	/	18.5
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 丹凤水厂

报告编号： 20241113084552019

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.43
3	pH	/	6.5~8.5	7.62
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU	1	0.26
8	水温	℃	/	16.5
9	色度	度	15	<5
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南沃德汽车零部件有限公司

报告编号： 20241113084550160

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
4	pH	/	6.5~8.5	7.59
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.29
9	色度	度	15	<5
10	水温	℃	/	16.3
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长清第一中学

报告编号： 20241113084548004

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	16.4
3	浑浊度	NTU	1	0.31
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.64
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 耀南小学

报告编号： 20241113084546250

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	色度	度	15	<5
4	水温	℃	/	16.2
5	浑浊度	NTU	1	0.33
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物	/	无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
9	pH	/	6.5~8.5	7.57
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.44
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄金谷（东城新苑）

报告编号： 20241107135249363

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出

2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
5	硝酸盐	mg/L	10	8.86
6	pH	/	6.5~8.5	7.3
7	电导率	us/cm	/	569
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.38
11	水温	℃	/	18.5
12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
合格				

检验报告

检测地点： 斯凯孚 (SKF)

报告编号： 20241107135010941

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	576
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
6	硝酸盐	mg/L	10	8.82
7	pH	/	6.5~8.5	7.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.38
12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	19
合格				

检验报告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司

报告编号： 20241107134616770

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	电导率	us/cm	/	568
3	水温	℃	/	19
4	浑浊度	NTU	1	0.34
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
8	色度	度	15	<5
9	pH	/	6.5~8.5	7.2
10	硝酸盐	mg/L	10	8.73
11	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
12	菌落总数	CFU/mL	100	0
13	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 青岛啤酒污水厂

报告编号： 20241107134244744

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	18.8
3	浑浊度	NTU	1	0.43
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	电导率	us/cm	/	573
8	硝酸盐	mg/L	10	8.78
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
10	菌落总数	CFU/mL	100	0

11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.2
合格				

检验报告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司

报告编号： 20241107133957733

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	电导率	us/cm	/	561
6	色度	度	15	<5
7	水温	℃	/	18.8
8	浑浊度	NTU	1	0.36
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	肉眼可见物	/	无	无
11	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
12	pH	/	6.5~8.5	7.2
13	硝酸盐	mg/L	10	8.65
合格				

检验报告

检测地点： 武家安置房二期物业

报告编号： 20241107133635834

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.2
2	电导率	us/cm	/	562
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
7	浑浊度	NTU	1	0.40
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	色度	度	15	<5
12	水温	℃	/	18.5
13	硝酸盐	mg/L	10	8.59
合格				