

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果141个，合格141个，合格率100%。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	历城区	汉峪加压站	5-20241126-287	合格
2	历城区	中海御山首府	5-20241126-286	合格
3	历下区	奥体加压站	5-20241126-285	合格
4	济南市	七里堡小区	5-20241126-284	合格
5	历下区	凤凰路加压站	5-20241126-283	合格
6	历下区	绿城百合花园	5-20241126-282	合格
7	历城区	恒生伴山	5-20241126-281	合格
8	高新区	舜华南加压站	5-20241126-280	合格
9	历下区	希望之星幼儿园	5-20241126-279	合格
10	济南市	七里河加压站	5-20241126-278	合格
11	济南市	龙洞安置房	5-20241126-277	合格
12	历城区	章锦卫生所	5-20241126-276	合格
13	历城区	唐冶南加压站	5-20241126-275	合格
14	历城区	山东建筑大学	5-20241126-274	合格
15	历城区	钢城新苑	5-20241126-273	合格
16	历城区	中铁逸都兰亭	5-20241126-272	合格
17	历城区	三庆城市主人	5-20241126-271	合格
18	历城区	融创文旅城	5-20241126-270	合格
19	历城区	万象新天	5-20241126-269	合格
20	历城区	华山珑城	5-20241126-268	合格
21	历城区	山东城建学院	5-20241126-267	合格
22	历城区	护理职业学院	5-20241126-266	合格
23	历城区	青年政治学院	5-20241126-265	合格
24	济南市	中润置业	5-20241126-264	合格
25	历城区	唐冶北加压站	5-20241126-263	合格
26	历城区	化纤小区	5-20241126-262	合格
27	济南市	锦绣泉城小区	5-20241126-261	合格
28	历下区	现代逸城	5-20241126-260	合格
29	历下区	鼎秀家园	5-20241126-259	合格
30	济南市	新东方花园	5-20241126-258	合格
31	济南市	工业北路303号	5-20241126-257	合格
32	济南市	华阳路	5-20241126-256	合格
33	历下区	奥体西加压站	5-20241126-255	合格
34	历城区	万科幸福里	5-20241126-254	合格
35	济南市	二职专	5-20241126-253	合格
36	历城区	梁王新城	5-20241126-252	合格
37	高新区	雅居园	5-20241126-251	合格
38	历城区	黄台电厂第二宿舍	5-20241126-250	合格
39		港新园	5-20241126-249	合格
40	济南市	市立三院	5-20241126-248	合格
41	历城区	东城逸家	5-20241126-247	合格
42	历城区	中新国际城	5-20241126-246	合格
43	历城区	舜河苑	5-20241126-245	合格
44	济南市	齐鲁软件学院	5-20241126-244	合格
45	历城区	七里河公交宿舍	5-20241126-243	合格
46	历下区	转山西路加压站	5-20241126-242	合格
47	济南市	东源加压站	5-20241126-241	合格
48	历下区	保利华庭	5-20241126-240	合格
49	历下区	红山圣都	5-20241126-239	合格
50	历城区	名辉豪庭	5-20241126-238	合格
51	历城区	帝华鸿府	5-20241126-237	合格
52	天桥区	清雅居	5-20241126-236	合格
53	槐荫区	国际花都	5-20241126-235	合格
54	槐荫区	济水上苑	5-20241126-234	合格
55	槐荫区	财富一号	5-20241126-233	合格
56	济南市	辛庄加压站	5-20241126-232	合格
57	槐荫区	报业大厦	5-20241126-231	合格

58	市中区	育英中学	5-20241126-230	合格
59	济南市	明星小区	5-20241126-229	合格
60	槐荫区	融汇城	5-20241126-228	合格
61	济南市	省政协	5-20241125-298	合格
62	济南市	甸柳一中	5-20241125-297	合格
63	历下区	林业厅宿舍	5-20241125-296	合格
64	济南市	山师东路北口	5-20241125-295	合格
65	济南市	历南加压站	5-20241125-294	合格
66	历下区	经济学院	5-20241125-293	合格
67	济南市	荣军医院	5-20241125-292	合格
68	历下区	正觉寺小区	5-20241125-291	合格
69	济南市	燕山北区	5-20241125-290	合格
70	济南市	十亩园小学	5-20241125-289	合格
71	历下区	山东省标准馆	5-20241125-288	合格
72	历下区	山东大学兴隆山校区	5-20241125-217	合格
73	市中区	领秀城	5-20241125-216	合格
74	市中区	市中管网所	5-20241125-215	合格
75	市中区	中海国际社区	5-20241125-214	合格
76	市中区	蓝海御华	5-20241125-213	合格
77	市中区	金鸡岭加压站	5-20241125-212	合格
78	济南市	省委二宿舍	5-20241125-210	合格
79	市中区	福景佳苑	5-20241125-209	合格
80	槐荫区	省实验西校区	5-20241125-208	合格
81	市中区	铁路南苑	5-20241125-207	合格
82	济南市	玉函南区	5-20241119-206	合格
83	历下区	环山银座	5-20241119-205	合格
84	历下区	中联花园	5-20241119-204	合格
85	市中区	伟东新都	5-20241119-203	合格
86	济南市	齐鲁医院	5-20241119-202	合格
87	市中区	山东宾馆	5-20241119-201	合格
88	历下区	千佛山	5-20241119-200	合格
89	市中区	乐山小区	5-20241119-199	合格
90	市中区	舜玉路社区	5-20241119-198	合格
91	市中区	回民中学	5-20241119-197	合格
92	天桥区	山大二院	5-20241119-186	合格
93	天桥区	康城花园	5-20241119-185	合格
94	济南市	历黄路33号	5-20241119-184	合格
95	济南市	万盛园小区	5-20241119-183	合格
96	天桥区	东方水岸	5-20241119-182	合格
97	天桥区	顺清苑	5-20241119-181	合格
98	天桥区	青年居易	5-20241119-180	合格
99	济南市	市立二院	5-20241119-179	合格
100	槐荫区	保利中心华府	5-20241119-178	合格
101	天桥区	国贸大厦	5-20241119-177	合格
102	天桥区	普利街	5-20241119-176	合格
103	济南市	济南三中	5-20241118-175	合格
104	济南市	市中营业所	5-20241118-174	合格
105	槐荫区	济南槐荫人民医院	5-20241118-173	合格
106	市中区	省立医院	5-20241118-172	合格
107	市中区	军区四所	5-20241118-171	合格
108	济南市	济南口腔医院	5-20241118-170	合格
109	济南市	匡山小区	5-20241118-169	合格
110	槐荫区	营市东街	5-20241118-168	合格
111	槐荫区	中大槐村街道办	5-20241118-167	合格
112	济南市	闫千户小区	5-20241118-166	合格
113	槐荫区	医科大学	5-20241118-165	合格
114	槐荫区	腊山加压站	5-20241118-131	合格
115	市中区	通联花园	5-20241118-130	合格
116	济南市	郎茂山小区	5-20241118-129	合格
117	济南市	七里山中路	5-20241118-128	合格
118	济南市	七贤加压站	5-20241118-127	合格
119	槐荫区	会展中心	5-20241118-126	合格
120	济南市	建设路加压站	5-20241118-125	合格
121	槐荫区	青龙山社区	5-20241118-124	合格
122	槐荫区	汝闲居	5-20241118-123	合格

123	市中区	欧亚大观	5-20241118-122	合格
124	天桥区	黄河医院	5-20241113-196	合格
125	济南市	金阁花园	5-20241113-195	合格
126	济南市	金牛公园	5-20241113-194	合格
127	槐荫区	方特	5-20241113-193	合格
128	天桥区	西苑小区	5-20241113-192	合格
129	济南市	太平洋小区	5-20241113-191	合格
130	天桥区	省气象局	5-20241113-190	合格
131	天桥区	黄屯小区居委会	5-20241113-188	合格
132	济南市	天马相城物业	20241128094938385	合格
133	济南市	新华印务	20241128094453559	合格
134	济南市	巨野河污水厂	20241128094149916	合格
135	济南市	易欣物流	20241128093742353	合格
136	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20241128093341864	合格
137	济南市	东区市场监管局	20241128092333318	合格
138	长清区	崮山水厂	20241127091921064	合格
139	长清区	交通学院	20241127091918453	合格
140	长清区	济南幼儿师范高等专科学校	20241127091916616	合格
141	长清区	乐天小区	20241127091914097	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

济南水务集团
(电子签章)
2024年12月12日

附录格式:

检验报告

检测地点: 汉峪加压站

报告编号: 5-20241126-287

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
合格				

检验报告

检测地点: 中海御山首府

报告编号: 5-20241126-286

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	色度	度	15	<5
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
合格				

检验报告

检测地点: 奥体加压站

报告编号: 5-20241126-285

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.43

8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检验报告

检测地点： 七里堡小区

报告编号： 5-20241126-284

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	3
合格				

检验报告

检测地点： 凤凰路加压站

报告编号： 5-20241126-283

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.59
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点： 绿城百合花园

报告编号： 5-20241126-282

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 恒生伴山

报告编号： 5-20241126-281

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 舜华南加压站

报告编号： 5-20241126-280

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
合格				

检验报告

检测地点： 希望之星幼儿园

报告编号： 5-20241126-279

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	色度	度	15	<5
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点： 七里河加压站

报告编号： 5-20241126-278

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.34
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 龙洞安置房

报告编号： 5-20241126-277

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检验报告

检测地点： 章锦卫生所

报告编号： 5-20241126-276

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 唐冶南加压站

报告编号： 5-20241126-275

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 山东建筑大学

报告编号： 5-20241126-274

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检验报告

检测地点： 钢城新苑

报告编号： 5-20241126-273

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	3
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
合格				

检验报告

检测地点： 中铁逸都兰亭

报告编号： 5-20241126-272

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
2	肉眼可见物		无	无
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 三庆城市主人

报告编号： 5-20241126-271

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：融创文旅城

报告编号：5-20241126-270

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.43
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
合格				

检验报告

检测地点：万象新天

报告编号：5-20241126-269

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.28
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
合格				

检验报告

检测地点：华山珑城

报告编号：5-20241126-268

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点：山东城建学院

报告编号：5-20241126-267

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
合格				

检验报告

检测地点：护理职业学院

报告编号：5-20241126-266

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无

7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检验报告

检测地点：青年政治学院

报告编号：5-20241126-265

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
2	菌落总数	CFU/mL	100	1
3	色度	度	15	<5
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检验报告

检测地点：中润置业

报告编号：5-20241126-264

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点：唐冶北加压站

报告编号：5-20241126-263

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.36
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检验报告

检测地点：化纤小区

报告编号：5-20241126-262

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	色度	度	15	<5
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点：锦绣泉城小区

报告编号：5-20241126-261

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出

3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检验报告

检测地点： 现代逸城

报告编号： 5-20241126-260

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
4	肉眼可见物		无	无
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检验报告

检测地点： 鼎秀家园

报告编号： 5-20241126-259

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	色度	度	15	<5
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 新东方花园

报告编号： 5-20241126-258

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.40
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点： 工业北路303号

报告编号： 5-20241126-257

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检验报告

检测地点： 华阳路

报告编号： 5-20241126-256

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	肉眼可见物		无	无
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	菌落总数	CFU/mL	100	4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 奥体西加压站

报告编号： 5-20241126-255

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
合格				

检 验 报 告

检测地点： 万科幸福里

报告编号： 5-20241126-254

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	2
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 二职专

报告编号： 5-20241126-253

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
2	肉眼可见物		无	无
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
合格				

检 验 报 告

检测地点： 梁王新城

报告编号： 5-20241126-252

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

合格

检验报告

检测地点：雅居园

报告编号：5-20241126-251

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.3
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

合格

检验报告

检测地点：黄台电厂第二宿舍

报告编号：5-20241126-250

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25

合格

检验报告

检测地点：港新园

报告编号：5-20241126-249

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

合格

检验报告

检测地点：市立三院

报告编号：5-20241126-248

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	3
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.30
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检验报告

检测地点：东城逸家

报告编号：5-20241126-247

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3

5	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点： 中新国际城

报告编号： 5-20241126-246

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	肉眼可见物		无	无
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检验报告

检测地点： 舜河苑

报告编号： 5-20241126-245

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	色度	度	15	<5
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.27
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6
合格				

检验报告

检测地点： 齐鲁软件学院

报告编号： 5-20241126-244

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.1
4	肉眼可见物		无	无
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点： 七里河公交宿舍

报告编号： 5-20241126-243

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
4	色度	度	15	<5
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.8
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
合格				

检验报告

检测地点： 转山西路加压站

报告编号： 5-20241126-242

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.0
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：东源加压站

报告编号：5-20241126-241

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物		无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检验报告

检测地点：保利华庭

报告编号：5-20241126-240

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.7
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
合格				

检验报告

检测地点：红山圣都

报告编号：5-20241126-239

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	色度	度	15	<5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.2
7	肉眼可见物		无	无
8	菌落总数	CFU/mL	100	3
合格				

检验报告

检测地点：名辉豪庭

报告编号：5-20241126-238

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.3
合格				

检验报告

检测地点：帝华鸿府

报告编号：5-20241126-237

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.9
2	肉眼可见物		无	无
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	色度	度	15	<5
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
合格				

检验报告

检测地点：清雅居

报告编号：5-20241126-236

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.23
合格				

检验报告

检测地点：国际花都

报告编号：5-20241126-235

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	色度	度	15	<5
合格				

检验报告

检测地点：济水上苑

报告编号：5-20241126-234

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
合格				

检验报告

检测地点：财富一号

报告编号：5-20241126-233

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无

7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
合格				

检验报告

检测地点：辛庄加压站

报告编号：5-20241126-232

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.53
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检验报告

检测地点：报业大厦

报告编号：5-20241126-231

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.06
合格				

检验报告

检测地点：育英中学

报告编号：5-20241126-230

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
3	色度	度	15	<5
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
合格				

检验报告

检测地点：明星小区

报告编号：5-20241126-229

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.38
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检验报告

检测地点：融汇城

报告编号：5-20241126-228

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
5	色度	度	15	<5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 省政协

报告编号： 5-20241125-298

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 甸柳一中

报告编号： 5-20241125-297

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
2	肉眼可见物		无	无
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.25
7	色度	度	15	<5
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 林业厅宿舍

报告编号： 5-20241125-296

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	肉眼可见物		无	无
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山师东路北口

报告编号： 5-20241125-295

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	色度	度	15	<5
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 历南加压站

报告编号： 5-20241125-294

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	肉眼可见物		无	无
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 经济学院

报告编号： 5-20241125-293

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 荣军医院

报告编号： 5-20241125-292

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
3	色度	度	15	<5
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.6
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 正觉寺小区

报告编号： 5-20241125-291

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
3	色度	度	15	<5
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 燕山北区

报告编号： 5-20241125-290

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物		无	无
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.22
5	色度	度	15	<5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5

合格

检验报告

检测地点：十亩园小学

报告编号：5-20241125-289

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.86
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.7
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.30

合格

检验报告

检测地点：山东省标准馆

报告编号：5-20241125-288

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.26
3	肉眼可见物		无	无
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.5
6	色度	度	15	<5
7	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出

合格

检验报告

检测地点：天马相城物业

报告编号：20241128094938385

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.5
3	电导率	us/cm	/	590
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
8	硝酸盐	mg/L	10	8.69
9	pH	/	6.5~8.5	7.2
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
11	肉眼可见物	/	无	无
12	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
13	浑浊度	NTU	1	0.41

合格

检验报告

检测地点：新华印务

报告编号：20241128094453559

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
6	硝酸盐	mg/L	10	8.52
7	电导率	us/cm	/	587
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.39
12	水温	℃	/	17.5
13	pH	/	6.5~8.5	7.3

合格

检验报告

检测地点：巨野河污水厂

报告编号：20241128094149916

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	18
3	浑浊度	NTU	1	0.53
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.2
8	硝酸盐	mg/L	10	8.48
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.63
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	电导率	us/cm	/	650

合格

检验报告

检测地点：易欣物流

报告编号：20241128093742353

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
2	水温	℃	/	17.5
3	色度	度	15	<5
4	电导率	us/cm	/	572
5	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	菌落总数	CFU/mL	100	0
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
9	硝酸盐	mg/L	10	8.63
10	pH	/	6.5~8.5	7.1
11	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
12	肉眼可见物	/	无	无
13	浑浊度	NTU	1	0.38

合格

检验报告

检测地点：山东统亚模塑科技有限公司

报告编号：20241128093341864

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物	/	无	无
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	电导率	us/cm	/	643
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	色度	度	15	<5
8	硝酸盐	mg/L	10	8.54
9	pH	/	6.5~8.5	7.2
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.13
11	水温	℃	/	17.5
12	浑浊度	NTU	1	0.50
13	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.61

合格

检验报告

检测地点：东区市场监管局

报告编号：20241128092333318

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
2	肉眼可见物	/	无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.12

4	pH	/	6.5~8.5	7.2
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.57
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
9	电导率	us/cm	/	622
10	硝酸盐	mg/L	10	8.73
11	水温	℃	/	18
12	色度	度	15	<5
13	浑浊度	NTU	1	0.48
合格				

检 验 报 告

检测地点： 崮山水厂

报告编号： 20241127091921064

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.47
2	水温	℃	/	14.6
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.46
6	pH	/	6.5~8.5	7.62
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 交通学院

报告编号： 20241127091918453

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.42
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
4	pH	/	6.5~8.5	7.62
5	肉眼可见物	/	无	无
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU	1	0.33
8	水温	℃	/	14.8
9	色度	度	15	<5
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南幼儿师范高等专科学校

报告编号： 20241127091916616

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
3	pH	/	6.5~8.5	7.59
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU	1	0.35
7	水温	℃	/	14.5
8	色度	度	15	<5
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 乐天小区

报告编号： 20241127091914097

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.30
2	水温	℃	/	14.7

3	色度	度	15	<5
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.41
7	pH	/	6.5~8.5	7.60
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	肉眼可见物	/	无	无
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
合格				